2000-084986/07 D13 FARE= 1984.12.25 FAR E FISHING IND TECHN INST *SU 1336291-A3 1984.12.25 1984-3831457(+1984SU-3831457) (1998.09.10) A23L 1/33 Method of preparing chitin from crustacean shell	U(3-M1)	
C2000-023571 Addnl. Data: SAFRONOV T M, RADCHENKO N G		
NOVELTY  Method involves two-stage alternating treatment of raw with sodium hydroxide and hydrochloric acid and washing out of semiproduct after each stage with 4-6% sodium chloride solution to neutral reaction of washing water. Method can be used in crustacean shells, insects and cellular microorganisms processing. The end product has increased chitosan viscosity.		
USE Fish, chemical, microbiological industries.  ADVANTAGE Improved quality of chitin. 1 tblh		
(9999DwgNo.0/0)		6201 A

© 1998 Derwent Information

14 Great Queen Street LondonWC2B 5DF England UK

Derwent Information

1725 Duke Street Suite 250 Alexandria VA 22314 USA

Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет CCCP по делам изобретений н өткрытий

## ОПИСАНИЕ (п) 772518 ИЗОБРЕТЕНИЯ

**АВТОРСКОМУ** СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 17.04.79 (21) 2758214/28-13

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет -

Опубликовано 23.10.80. Бюллетень № 39

Дата опубликования описания 28.10.80

(51) М. Кл.<sup>3</sup>

A 23 J 1/04

(53) 岁ДК 664.951. .7/8 (088.8)

(72) Авторы изобретения В. П. Вендт, Г. Л. Волков, З. М. Даценко и В. А. Ботуславский-

(71) Заявитель

Ордена Трудового Красного Знамени институт биохимии им. акад. А. В. Палладина АН Украинской ССР

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТА из морских объектов животного происхождения

Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к способу получения белкового концентрата из морских объектов животного происхождения.

Наиболее распространены способы получения белковых концентратов из рыбы и

морских продуктов.

Известен способ получения животного белка из мяса рыбы, включающий обработку филе рыбы уксусной кислотой в концентрации  $0.5^{\circ}/_{0}$  при нагревании в течение 1 ч до 50-55°C, промывание полученной массы до нейтральной реакции, прессование от избыточной влаги, измельчение, экстрагирование спиртом для окончательного обезвоживания в течение 6 ч, удаление остатков спирта в вакуум-сушилке, обработку раствором едкого 15 натра концентрации 2,3% при нагревании до 65°C в течение 3,5 ч, нейтрализацию полученного коллондного раствора уксусной кислотой и высушивание в распылительной сушилке. Содержание белка в концентрате около 30% [1].

Однако данный способ является длительным и многоступенчатым. Использование высоких концентраций кислоты и щелочи при 2

высоких температурах приводит к гидролизу протеина и его значительным потерям. Применение спирта не позволяет полностью удалить из продукта липиды; которые в дальнейшем могут окисляться и сократить срок хранения и область применения концентра-

TB. Известен способ переработки рыб морских млекопитающих, который включает коагуляцию под нагреванием измельченного сырья, экстракцию материала п-бутиловым спиртом при 70°С для удаления жира и воды, экстракцию растворителем остатков влаги и вкусовых и пахучих веществ методом противоточного разбрызгивання и высушивание протенна в сушильной установке. Белковый концентрат представляет собой порошок с содержанием жира до 3%, без вкуса. н запаха [2].

Однако отсутствие предварительной обработки сырья с целью выделения водного белкового раствора и дальнейшего его осаждения из раствора приводит к значительному содержанию в получаемом продукте неорганических веществ и водорастворимых веществ, отвечающих за специфический запах, появляющийся в процессе хракения. В связи с этим способом непригоден для выделения белковых концентратов из сырья, имеюще-

го резкий и неприятный запах.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ получения белкового концентрата из морских объектов животного происхождения, предусматривающий измельчение исходного сырья, обработку щелочным раствором с образованием липид-белкового комплекса, осаждение кислотой только белковой фракции при перемешивании и выделение целевого продукта. Вся переработка идет при температуре ниже 40°C. Способ обеспечивает получение белкового концентрата с содержанием белка до 75% [3].

Однако обработка измельченного сырья щелочным раствором при высоких значениях рН, переосаждение кислотой, повторная обработка при тех же условиях приводит к потерям белка и не обеспечивает полного отделения липидов. Получаемые 20 белки имеют характерный запах и являются

кислыми на вкус.

Целью изобретения является повышение качества белкового концентрата, удликение сроков его хранения и устранение ука-

занных недостатков.

Поставленная цель достигается тем, что обработку исходного сырья щелочным раствором ведут при рН 10-11, осаждение кислотой проводят липид-белкового комплекса, а выделение белкового концентрата осуществляют путем обработки полученного комплекса смесью этилового спирта и галоидорганического растворителя при 10-20°C.

Проведение обработки измельченного сырья шелочным раствором при 0-10°С и рн-10-11 практически устраняет гидролиз белка и обеспечивает удаление из белков неорганических веществ и водорастворимых веществ, ответственных за запах и вкус.

Осаждение кислотой при интенсивном перемешивании липид-белкового комплекса приводит к наиболее полному выделению из водно-щелочного раствора белков и липидов, а обработка липид-белкового комплекса смесью алифатического спирта и галоидорганического растворителя обеспечивает полное удаление липидов и окончательно устраняет запах получаемого белкового концентрата. Обработка сырья при низких температурах обеспечивает получение белков с функциональными свойствами. высокими Окончательное удаление следов растворителя происходит в вакууме.

Предло:кенный способ получения белкового концентрата позволяет использовать в качестве сырья различные ткани животного происхождения, которые являются отходами и не используются в пищу.

🥆 Пример 1. В качестве сырья используют отходы промышленной обработки рыбы: голову, плавники, внутренности, а также не-

сортовую рыбу. К 1 кг измельченного сырья приливают 2 л воды и через 15 мин перемешивания доводят рН смеси до 10-11 едким натром. Через 45 мин перемешивания смесь отфильтровывают и получают щелочной раствор белков и твердый остаток, который направляют на получение туковой муки. К полученному шелочному раствору при интенсивном перемешивании постепенно прибавляют і н раствор соляной кислоты и доводят рН раствора до 5,5. При этом происходит осаждение липид-белкового комплекса, который отфильтровывают. Липид-белковый комплекс с содержанием влаги до 25% обрабатывают смесью этилового спирта и трифтортрихлорэтана (2:1) из расчета 3 ч.смеси на 1 ч. комплекса при 10-20°C, 45 мин. Затем белки отфильтровывают и промывают этиловым спиртом в соотношении 1:2 для удаления следов трифтортрихлорэтилена. Белковый концентрат отфильтровывают и сушат под вакуумом при 30-40°C.

Сухой белковый концентрат представляет собой белый мукообразный порошок без вкуса и запаха, может храниться без изменения функциональных свойств в течение длительного времени. Выход концентрата от веса сырья 12—14%, выход белка от его содержания в сырье 90%. Состав белкового концентрата, вес. %:

92,0 Протеин

Неорганические

2.1 вешества 0,12 Липиды

100,0 Остальное до Вода

Пример 2. В качестве сырья используют непригодную в пищу глубоководную рыбу, например берекс, руветту, солнечник и др. К 1 кг измельченного сырья приливают 4 л воды и через 15 мин перемешивания доворН смеси до 10.7 едким натрием. Через 45 мин перемешивания при 0—10°C смесь отфильтровывают и получают шелочной раствор белков и твердый остаток, который направляют на получение туковой муки. К полученному щелочному раствору при интенсивном перемешивании постеленно при бавляют 1 н. раствор соляной кислоты н доводят рН раствора до 6,0. Выпавший липид-белковый комплекс отфильтровывают и обрабатывают дважды тремя объемами смеси этилового спирта и трифтортрихлорэтана (1:2) при 10-20°C в течение 45 мин. Затем отфильтрованный белковый концентрат промывают этиловым спиртом (2 объема) и отфильтровывают, сущат под вакуумом прн 30-40°C.

Сухой белковый концентрат представляет собой белый порошок без вкуса и запаха, может храниться длительное время без изменения функциональных свойств.

Выход концентрата от веса сырья 17-18%, выход белка от его содержания в сырье 87,0%.

5

Состав белкового концентрата, вес 0/0: 93.0 Протени

Неорганические

вешества 0,16 Липиды

100,0 Остальное Δ0 Вода Пример 3. В качестве сырья используют ткани животных, которые имеют неприятный запах и не находят применения в пищевой промышленности, например рубец крупного рогатого скота. К 1 кг измельченного сырья приливают 2 л воды и через 15 мин перемешивания доводят рН смеси до 10,5 едким натрием. Через 45 мин перемешивания при 10°C смесь отфильтровывают и получают шелочный раствор и твердый остаток. К полученному раствору при интенсивном 13 перемешивании постепенно прибавляют і н. раствор соляной кислоты и доводят рН до 6.5. Осажденный липид-белковый комплекс отфильтровывают и обрабатывают двумя объемами смеси этанола и трихлорэтилена (1:1) при 20°С в течение 45 мин. Затем 20 отфильтрованный белковый порошок промывают этанолом (2 объема), отфильтровывают и сушат под вакуумом при 30-40°C.

Сухой белковый концентрат представляет собой порошок серого цвета без вкуса и запа- 25 ха. Выход концентрата от веса сырья 10---14%, выход белка от его содержания в сырье 90,00/6.

Состав белкового концентрата, вес %: 92,8

Протенн

Неорганические

вещества Липиды

Остальное до 100,0 Вода

0,12

Таким образом, данный способ несложен в осуществлении, не требует специального оборудования и обеспечивает полное использование всех компонентов сырья. В качестве сырья могут быть использованы отходы промышленной обработки рыбы, несортовая и непромысловая глубоководная рыба, а также

ткани жизотных, которые характеризуются резким запахом и не находят применения в пищевой промышленности. При этом выход белкового концентрата составляет 10—18°/0 от веса сырья, а выход белка 87-93% от его содержания в сырье. Содержание белка в получаемом концентрате не ниже 92%.

Получаемый продукт не имеет запаха. нейтрален на вкус, содержит незначительные количества неорганических веществ, обладает сбалансированным аминокислотным составом и высокими функциональными свойствами. Белковый концентрат может быть широко применен в качестве пишевой добавки в мясные, рыбные и мучные продукты.

## Формула изобретения

Способ получения белкового концентрата из морских объектов животного происхождения, предусматривающий измельнение исходного сырья, обработку щелочным раствором, осаждение кислотой при перемешивании и выделение белкового концентрата, отличающийся тем, что, с целью повышения качества целевого продукта и удлинения сроков его хранения, обработку исходного сырья шелочным раствором ведут при рН 10-11, осаждение кислотой проводят липидбелкового комплекса, а выделение белкового концентрата осуществляют путем обработки полученного комплекса смесью этилового зо спирта и галоидорганического растворителя при 10—20°C.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 88677, кл. А 23 Ј 1/04, 1950.

2. Патент СССР № 320094, кл. А 23 1 1/04,

опублик. 1971. 3. Авторское свидетельство СССР № 554853, кл. А 23 Ј 1/04, 1975.

Редактор О. Колесникова 3akas 6766/1

Составитель М. Ларина Корректор О. Ковинская Техред К. Шуфрич Тираж 569 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проективя, 4